MIKRO TRADE Kft
TAKARMÁNYKIEGÉSZÍTŐK
A HÁZIÁLLATOK EGÉSZSÉGÉNEK MEGŐRZÉSÉRE
www.mikrotrade.hu
MikroHíradó A Mikrotrade Kft. Takarmányozási értesítője

Sántaság a baromfi tartásban

Egyre nagyobb problémát okoz a lábak gyengeségéből, csontosodási zavarból fakadó sántaság.A sántaság ízületi gyulladásra, a csontosodási folyamat hibájára vezethető vissza.

Kóroktan:

Bizonyos baktériumok túlzott felszaporodásaa szervezetben (Enterococcusok, Staphylococcusagnetis, esetleg E. coli) gyulladást idéznek elő azízületi állományban,minek következménye a sántaság.
A betegséget a szakirodalom BCOnéven ismeri(Bacterial Chondronecrosis with Osteomyelitis).

Terjedése:

Fertőzés útján, madárról madárra terjed, függetlenül a tartási, almozási körülményektől. Előfordul, a „vertikális" terjedés is, nevezetesen, hogy a szülőpár állományra, vagy a keltetőben a tojások nem megfelelő kezelésére vezethető vissza.

A szülőpár környezetében előforduló baktérium a tojáshéjon – főleg annak kisebb sérülésein keresztül – a tojásba is bekerülhet, ezzel a napost már embrionális korban fertőzi.

Megjegyzendő, hogy ezen baktériumok felszaporodása immunszupresszív állapotban könnyebben bekövetkezik. A szóban forgó baktériumok nem idegenek az állattartó telepektől.Amikor problémát okoznak, akkor az általában több gyengítő tényező eredménye.

Gazdasági kár:

A kár egyrészt az elhullásból származik, másrészt a fájdalmas mozgás hatására a termelésben maradt baromfi nem tud a genetikai potenciáljának megfelelően termelni. Ezen felül – a kevesebb mozgás következtében – további gazdasági kár keletkezik a vágott áru húsminőségében is.

Kezelés, megelőzés:

A probléma kezelésére van állatorvosi protokoll is, de ezúton a takarmányozási oldallal kívánunk foglalkozni.

Ha a betegség a szülőpár állományra vezethető vissza, akkor megelőzésben is már a szülőpárokkal kell foglalkozni. A higiénia és megfelelő tojás fertőtlenítés mellett javasolt a szülőpár takarmányokban olyan ásványi kiegészítést alkalmazni, ami jó tojáshéj szerkezetet ad. (A tojáshéj szerkezetének vizsgálatára a **BlueBox** nevű, világítási eljárást alkalmazó módszert javasoljuk.)

Brojler állományoknál olyan takarmány etetése javasolt, ami segíti a csontosodást.Ilyen ásványi kiegészítő az **Availa-ZMC** etetése. Az ebben található mikroelem kombináció támogatja a csontképzést, védi az ízületeket. Ezen túl segíti az egészséges bélhám fenntartását, gátolja a káros baktériumok behatolását a szervezetbe a bélhámon keresztül.

Célszerű olyan prebiotikum használata is, amely fenntartja a normális bélflórát, megakadályozza a káros baktériumok túlszaporodását.

Fontos a megelőzés. A napos még keveset eszik, ugyanakkor a védekező képessége még gyenge. Ezért ivóvízen keresztül célszerű adagolni valamilyen gyorsan hatóprebiotikumot főleg az első két hétben, (Ilyen prebiotikum a **CelmanaxLiquid** ivóvízben, vagyszáraz**Celmanax** takarmányban adagolva).

Ezekkel az eljárásokkal a baromfi sántaság okozta problémák jól kezelhetők.